

FUNGICIDA
GRUPO 1

Enazin

SUSPENSION CONCENTRADA

COMPOSICION

carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-bencimidazol	50 g
coadyuvantes y solventes, c.s.p	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA con el N° 34.883

N° de Lote: ver envase

Fecha de Vencimiento: ver envase

Industria Argentina

Cont. Neto: 5L

NO INFLAMABLE

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.



Pbro. Juan G. González y Aragón 207
B1812EIE - Carlos Spegazzini - Buenos Aires, Argentina
www.chemotecnica.com - agro@chemotecnica.com
Tel: 54 (11) 7090-4745

CUIDADO



GENERALIDADES DEL PRODUCTO: ENAZIN es un fungicida bencimidazol. Posee acción sistémica, preventiva y curativa. Penetra rápidamente en los tejidos vegetales destruyendo las estructuras de los hongos ya establecidos y permanece en la planta protegiéndola de posibles infestaciones, evitando que la enfermedad se propague o reincida. Controla las enfermedades indicadas en viñedos, frutales, lúpulo, cultivos extensivos, horticolas, ornamentales. También es indicado para el control de enfermedades en post cosecha.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Antes de abrir el envase, agitarlo para homogeneizar su contenido. **Preparación:** Preparar la cantidad requerida de ENAZIN y adicionar al tanque de la pulverizadora a medio llenar; luego completar a volumen total. Para lograr una mejor distribución del producto agregar coadyuvante no iónico (25 cm³/hl de caldo de pulverización). Verificar que el sistema de agitación funcione desde el vertido del producto al tanque hasta el final de la aplicación. Utilizar el producto el mismo día de su preparación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: ENAZIN puede aplicarse por inmersión, pulverización y aspersion. Pulverizaciones terrestres: con equipos de alto y bajo volumen, mochilas, pulverizadoras de arrastre, motopulverizadoras, y nebulizadoras.

Volumen mínimo de agua recomendado: horticolas, florales y vid: 800-1200 L/ha; frutales de carozo: 2000 L/ha, frutales de pepita y cítricos: 2500 L/ha.

Aplicaciones aéreas: El volumen mínimo debe ser de 20 L/ha. Lograr una buena cobertura del producto sobre el cultivo a tratar, 20 a 30 gotas/cm² de follaje. Suspender los tratamientos con vientos superiores a 10 km/hora y evitar la aplicación aérea sobre ríos, arroyos y lagunas.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha deberán transcurrir: 7 días para tomate, apio, lechuga, poroto, manzana, cítricos, pera, maní, durazno, banana; 14 días para uva; 3 días para melón, frutilla y cucurbitáceas, ajo, cebolla, alcaucil, arveja, pimiento, soja, trigo, lúpulo, repollo; 15 días para remolacha. Florales y ornamentales, caña de azúcar, papa, tabaco: sin restricciones. En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: No ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación o se haya secado el producto, a menos que se vista ropa de protección.

COMPATIBILIDAD: ENAZIN es incompatible con productos de reacción alcalina (caldo bordelés, polisulfuro de calcio).

FITOTOXICIDAD: ENAZIN a las dosis indicadas no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

FUNGICIDA
GRUPO 1

Enazin

SUSPENSION CONCENTRADA

COMPOSICION

carbendazim: (2-metoxicarbamoil)-bencimidazol	50 g
coadyuvantes y solventes, c.s.p	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA con el N° 34.883

N° de Lote: ver envase

Fecha de Vencimiento: ver envase

Industria Argentina

Cont. Neto: 5L

NO INFLAMABLE

GARANTIA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.



Pbro. Juan G. González y Aragón 207
B1812EIE - Carlos Spegazzini - Buenos Aires, Argentina
www.chemotecnica.com - agro@chemotecnica.com
Tel: 54 (11) 7090-4745

CUIDADO

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar su inhalación, el contacto con la piel u ojos y la contaminación de alimentos. Usar guantes, botas de goma, sombrero o casco, careta, antiparras, y ropa protectora adecuada durante su aplicación. Lavarse con agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. Bañarse después de la aplicación y no volver a utilizar la ropa sin un fuerte lavado previo. No comer, fumar o beber durante la aplicación. Evitar trabajar dentro de la nube de pulverización. No pulverizar contra el viento. No emplear para el control de plagas sobre humanos. No destapar los picos por soplado con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES: TOXICIDAD PARA ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TOXICO: Avisar a los apicultores cercanos por el cierre de las colmenas previo a la aplicación. No aplicar sobre abejas trabajando. **TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TOXICO:** El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete. **TOXICIDAD PARA PECES: PRACTICAMENTE NO TOXICO:** No contaminar fuentes o cursos de aguas. No asperjar sobre espejos de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Preparar la cantidad justa de producto a utilizar, a fin de evitar caldos remanentes. En caso de quedar remanente de caldo de aplicación, podrá ser vertido a los cotados de caminos o alambrados lejos de fuentes de agua o en tierra arada. No arrojar caldos remanentes en cursos de agua. Los caminos y áreas no cultivadas deben estar alejadas de centros poblados y tránsito frecuente de personas y animales.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos y demás desechos no pueden volverse a utilizar, ni enterrar, ni quemar a cielo abierto. Para bidones y botellas respetar las siguientes instrucciones: Realizar el Triple Lavado (lavado a presión según la Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla), Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Para el caso de envases que no pueden ser lavados como por ejemplo bolsas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en su envase original. No almacenar junto con productos para alimentación humana ni animal. Proteger de temperaturas elevadas y radiación solar directa. Almacenar en lugares secos, bien ventilados y cerrados. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. **DERRAMES:** Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. Deberán ser eliminados por empresas especializadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión accidental: Dar a beber dos vasos de agua. Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente: Llamar a un médico. **Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada - Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. **Contacto ocular:** Si el paciente usa lentes de contacto, retirarlas. Lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo. **En caso de inhalación:** Alejar al paciente del lugar de exposición, remover inmediatamente al aire fresco y obtener atención médica. Si es necesario, efectuar respiración artificial, si la respiración es dificultosa dar oxígeno. En todos los casos procurar asistencia médica.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO: Producto que normalmente no ofrece peligro. **CLASE IV. CUIDADO. CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO),** Leve irritante dérmica (CUIDADO), **CATEGORIA IV.** Evitar el contacto con la piel y la ropa. Moderado irritante ocular, **CATEGORIA III (CUIDADO),** Utilizar antiparras durante su manipulación, **Producto no sensibilizante dérmica.**

SINTOMAS DE INTOXICACION: Por ingestión, pueden manifestarse síntomas de envenenamiento agudo como náuseas y vómitos, cefaleas. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: Av. Illia s/n Palomar, Bs. As. Tel: 0800-333-0160 o (011) 4658-7777/4654-6648, Buenos Aires: Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666. La Plata: Hospital de Niños: 14 entre 65 y 66. Tel: (0221) 451-5555. Córdoba: Hospital de Urgencias: Calamarta 441. Tel: (0351) 434-1201/433-1519/2740/2759/427-6200.

