

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- NUTRILAZR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES- PRÁCTICAMENTE NO TOXICO PARA PECES. Evitar que el producto caiga en ambientes acuáticos. **PRÁCTICAMENTE NO TOXICO PARA AVES.** Evitar la presencia de las mismas en el área de aplicación.

VIRTUALMENTE NO TOXICO PARA ABEJAS. No contaminar forrajes, estantes ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases vacíos y demás desechos no pueden ser reutilizados ni quemados por ejemplo botellas y envases de papel o cartón, inutilizarlos de la misma manera, perforándolos e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases y bolsas inutilizadas deben enviarse a Centros de Acopio Transitorio más cercanos habilitados para su disposición final según la Ley Nacional N° 27.279, Decreto Reglamentario N° 134/18 y normativas provinciales específicas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Preparar la cantidad justa de producto a utilizar a fin de evitar caldos remanentes. En caso de quedar remanente de caldo de aplicación, podrá ser vertido a los costados de caminos o sembrados lejos de fuentes de agua o en tierra seca. No amojor caldos remanentes en cursos de agua. Los caminos y áreas no cultivadas deben estar alejadas de centros poblados y tránsito frecuente de personas y animales.

ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en su envase original. No almacenar junto con productos para alimentación humana ni animal. Proteger de temperaturas elevadas y radiación solar. Mantener en lugares secos, bien ventilados y cerrados. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición.

DERRAMES: Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente. Deberán ser eliminados por empresas especializadas.

PRIMERS AUXILIOS: En caso de intoxicación: llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Beber y enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 – 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO- CLASE TOXICOLÓGICA (OMS 2009): III – Ligera y moderadamente peligroso. INHALATORIA CATEGORÍA III (CUIDADO). Irritación ocular: Moderado irritante ocular (CUIDADO), CATEGORÍA III, Causa irritación moderada a los ojos. No es conocido antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

SÍNTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Se puede producir tos, náuseas y dolor de garganta. **CONSEJOS EN CASO DE INTOXICACIONES:** Centro Nacional de Intoxicaciones **Policlínico Posadas:** Av. Iliá sin Palomar, Bv. As. Tel: 0800-333-0180 o (011) 4658-7777/4654-6648. **Buenos Aires:** Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez; S. de Bustamante 1399 (C1425DUA) Cap. Fed. Tel.: (011) 4962-2247/6666. **La Plata:** Hospital de Niños: 14 de entre 65 y 66. Tel: (0221) 451-5555. **Córdoba:** Hospital de Urgencias: Catamarca 441. Tel: (0351) 434-1201/433-1519/2402/759/427-6200.

**FUNGICIDA
GRUPO 28**

Trepak

CONCENTRADO SOLUBLE
COMPOSICION

dorhidrato de propamocarb: dorhidrato de 3-..... 72,2 g*
(dimetilamino)propil carbamato de propilo
coadyuvantes y solvente, c.s.p..... 100 ml

*equivalente a 60,5 % p/v de propamocarb

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL PROSPECTO ADJUNTO
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
 Inscripto ante el SENASA con el N° 39.900

N° de Lote: Ver envase

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Origen: Bulgaria

Cont. Neto: 5L

NO INFLAMABLE



CHEMOTECNICA

Pbro, Juan G. Gonzalez y Aragón 207- B1812EIE -
 Carlos Spegazzini - Buenos Aires, Argentina,
 www.chemotecnica.com - agro@chemotecnica.com
 Tel: 54 (11) 7090-4745

GARANTÍA: CHEMOTECNICA S.A., ofrece al público este producto, cuidadosamente elaborado según normas científicas, haciéndose responsable, dentro de la fecha de vencimiento, de su composición concordante con la declarada. Como el almacenamiento y aplicación se hacen sin su intervención, empleando dosis y técnicas fuera de su control y bajo condiciones de medio variable, CHEMOTECNICA S.A. no se responsabiliza por los daños que pudieran atribuirse al incorrecto empleo de este producto.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO:

Es un fungicida sistémico para control de hongos de la clase Oomycetes: Phythium, Aphanomyces, Phytophthora, Peronospora y Bremia, causantes de la caída de almácigos podredumbre del tallo y mildiú en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de Uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:
Preparación:

Llenar el estanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad y agregar la cantidad necesaria de producto, luego completar con agua hasta el nivel requerido, manteniendo siempre los agitadores en funcionamiento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre y aérea. Usar boquillas de cono hueco. Aplique en suficiente agua para conseguir una cobertura foliar usando agua como vehículo.

No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inminentes. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

RECOMENDACIONES DE USO (VER PROSPECTO ADJUNTO):
RESTRICCIONES DE USO:

Periodo de carencia: Dejar transcurrir entre la última aplicación y la cosecha 21 días para todos los cultivos recomendados de esta etiqueta.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con productos alcalinos. No mezclar con fósforo aluminio, con productos que contengan cobre ni imidacloprid.

FITOTOXICIDAD:

No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO


CUIDADO

