

Feromona

# CIDETRAK® CM PLUS AR

EVAPORABLE (VP)

## COMPOSICIÓN

Dodecadienol .....	3.08 g
Inertes csp .....	100 g

Presentación 5 cm , DISPENSER de 5 gramos , contiene 0,154 g de Dodecadienol ; (8E,10E) - 8,10 - Dodecadienol-1-ol

Presentación 25 cm, DISPENSER de 50 gramos , contiene 1,54 g de Dodecadienol ; (8E,10E) - 8,10 - Dodecadienol-1-ol

**“LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”**

Inscrito en SENASA con el N° 39567

N° de partida:

**Contenido Neto:** 400 UNIDADES/BOLSA; 4 BOLSAS/CAJA

**Fecha de Vencimiento:** Agosto 2021/ a 5°C

**Registra:**



**CHEMOTECNICA**

CHEMOTECNICA S.A.,  
Pbro. Juan G. González y Aragón 207, B1812EIE,  
Carlos Spegazzini, Buenos Aires , Argentina  
www.chemotecnica.com - agro@chemotecnica.com  
Tel: 54 2274-429054 / Fax: 54 2274- 429099

© 2019, Trécé Inc., Adair, OK USA - TRECE, PHEROCON, STORGARD, CIDETRAK and IPM PARTNER are registered trademarks of Trece, Inc., Adair, OK USA - TRE-1555

## PRECAUCIONES GENERALES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.  
EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.  
EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.  
PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.  
LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA.

**MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:** Utilizar guantes de polietileno y tela para manipular los difusores que contienen el producto. No beber, fumar o comer durante la aplicación. Lavarse con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto.

## RIESGOS AMBIENTALES:

TOXICIDAD PARA AVES: Prácticamente no tóxico.  
TOXICIDAD PARA PECES: Prácticamente no tóxico  
TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no tóxico

**TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION:** Los difusores se eliminan con la poda y junto con las ramas se pican e incorporan al suelo.

**TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Enviar a un centro de incineración habilitado

**ALMACENAMIENTO:** Conservar el producto en su envase original, rotulado, bien cerrado y lejos de fuentes de calor. El local debe ser fresco, seco y ventilado.

**DERRAMES:** Recoger cuidadosamente y eliminar en lugar seguro evitando contaminar fuentes de agua.

## PRIMEROS AUXILIOS:

No induzca el vómito. De 1 o 2 vasos de agua. Si vomita repita la administración de líquido. Si está inconsciente o tiene convulsiones, no de líquidos. Llamar al medico.

**ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:** Clase Toxicológica (OMS 2009): IV – Productos que normalmente no ofrecen peligro.

Aplicar tratamiento sintomático. El producto es de bajo riesgo por vía oral, dermal e inhalatoria.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** No se conocen.

**Toxicidad Inhalatoria:** Categoría IV

**Irritación Cutánea:** Leve irritante dermal

**Irritación Ocular:** Leve irritante ocular

**Sensibilización Cutánea:** No sensibilizante dermal

**IRRITACION DERMAL:** LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.

No se requiere advertencia “Evitar el contacto con la piel y la ropa”.

**IRRITACION OCULAR:** LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV.

“Causa irritación moderada a los ojos”.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:** No se conocen.

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES Polic. Prof. A. Posadas Te: 4654-6648/658-7777.

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES MENDOZA (LISAMEN) – Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) Responsable: Dr. Teodoro Stadler Dirección: Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín - CC. 131, M 5502 IRA Tel: (0261) 428-8314 int. 254 / Fax: (0261) 428-7370

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO Departamento de Toxicología - Ministerio de Salud de Mendoza Responsable: Dr. Sergio Saracco Dirección: Centro Regional de Toxicología, Bromatología y Zoonosis Talcahuano 2194 Godoy Cruz - CP M5547GVF - Mendoza Tel: (0261) 428 2020 (Emergencias) FAX: (0261) 428 7479

CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL Facultad de Farmacia y Bioquímica. Carrera Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza Responsable: Prof. Dr. A. Sergio Saracco y Prof. Bioqca. Raquel B. Fernández Dirección: Av. Acceso Este – Lat. Sur 2245 - CP 5521- Guaymallén, Mendoza. Tel: (0261) 405-6200 / Fax: (0261) 405-6209

Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue -CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (LIBIQUIMA-CITAAC) Responsable: MSc Jimena Soleño– Dr. Andrés Venturino Dirección: Buenos Aires 1400 - CP Q8300BCX – Neuquén Tel y Fax: (0299) 4490300 int 461

CIAAT NEUQUÉN Departamento de Salud Ambiental -Dirección General de Atención Primaria de la Salud-Ministerio de Salud de Neuquén Responsable: Dr. Horacio Trapassi Dirección: Gregorio Martínez 65 PB. CP 8300 - Neuquén Teléfono: (0299) 443 6899 (int 113/114).



**CUIDADO**



**CIDETRAK CM PLUS AR** s una feromona que actúa produciendo “confusión sexual”, los vapores que se desprenden de los difusores confunden a los machos, evitando su apareamiento con las hembras, consecuentemente no hay postura de huevos cuyas larvas ocasionan el daño a las frutas.

**CIDETRAK CM PLUS AR** controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*.

**CIDETRAK CM PLUS AR** no afecta a la fauna útil de predadores.

**CIDETRAK CM PLUS AR** no deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

#### INSTRUCCIONES PARA EL USO

Colocar el difusor en la parte más alta de la planta y en forma simétrica para cubrir todo el lote. La cantidad de difusores por árbol depende de su densidad.

#### PREPARACIÓN:

CONDICIONES A SER TENIDAS EN CUENTA ANTES DE APLICAR **CIDETRAK CM PLUS AR**

- El cultivo debe tener baja población de *Cydia pomonella*.
- Estar lo más aislado posible o con cultivos perimetrales no atacados por la plaga.
- Mejor control se obtiene en lotes grandes. Tamaño mínimo: 2 hectáreas.
- No aplicar en cultivos implantados en pendiente o terrazas.

#### EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Reforzar la fila perimetral con doble dosis a efecto de contrarrestar el efecto de dilución de los bordes. El difusor de **CIDETRAK CM PLUS** se coloca en forma manual, ubicando el puzzle alrededor de la brindilla.

#### RECOMENDACIONES DE USO:

Presentación	Cultivo	Plaga	Unidades/Ha	Momento de la Aplicacion
LARGO pvc 5 cm	Manzanar y Peral	<i>Cydia pomonella</i>	1000 incluyendo bordura	A la caída de los pétalos
LARGO pvc 25 cm	Manzanar y Peral	<i>Cydia pomonella</i>	80 incluyendo bordura	A la caída de los pétalos

**MONITOREO DE LA PLAGA:** Revisar periódicamente el monte luego de la colocación de **PHEROCON® CM-DA COMBO**, observando brotes y colocando 1 a 3 **PHEROCON CM-DA COMBO** trampas con feromona por hectárea.

La ausencia de caídas de *Cydia pomonella* en las trampas es buen indicio de eficacia del tratamiento pero no es suficiente prueba. Realizar muestreos de brotes y frutos semanalmente.

Si los daños de *Cydia pomonella* superan el 6% en brotes y el 1% en frutos, aplicar insecticidas.

**RESTRICCIONES DE USO:** Exento de período de carencia.

**COMPATIBILIDAD:** No corresponde

**FITOTOXICIDAD:** No corresponde

**Consulta técnica:** CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

#### NOTA

Por medio de pruebas cuidadosas, se demostró que el producto al ser aplicado según nuestras instrucciones es eficaz para los fines recomendados. La firma se responsabiliza de las condiciones físico-químicas del producto. Sin embargo, ya que ® la aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever las condiciones de empleo, no aceptamos ninguna responsabilidad por ningún daño eventual que pueda producirse a causa de uso del producto distinto del indicado en este rótulo

Fabricado por:



SISTEMAS DE FEROMONA Y CAIROMONA DE INSECTOS

*Su Objetivo y el Nuestro, es Conocimiento*



**CUIDADO**

