

Feromona

CIDETRAK® CM AR

EVAPORABLE (VP)

COMPOSICIÓN

(E,E)-8, 10-dodecadien-1-ol	2,00 g
Inertes cantidad suficiente para	100 g

* cada DISPENSER pesa 5 gramos y contiene 0,1 g de Dodecadienol ; (8E,10E)
- 8,10 - Dodecadienol-1-ol

“LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO”

Inscrito en SENASA con el N° 39839

N° de partida

Contenido Neto: 400 UNIDADES/BOLSA; 4 BOLSAS/CAJA

Fecha de Vencimiento:

Origen: USA

Inflamable 3ª Categoría

Registra



CHEMOTECNICA

CHEMOTECNICA S.A
Pbro. Juan G. Gonzalez y Aragón 207
B1812EIE - Carlos Spegazzini - Buenos Aires , Argentina
www.chemotecnica.com - agro@chemotecnica.com
Tel: 54 2274-429054 / Fax: 54 2274- 429099

IMPORTANTE: CHEMOTECNICA S.A garantiza la calidad del producto en su envase original sin abrir, pero no se responsabiliza por los daños causados por el uso del mismo, distinto al indicado.

© 2019, Trécé Inc., Adair, OK USA • TRECE, PHEROCON, STORGARD, CIDETRAK and IPM PARTNER are registered trademarks of Trece, Inc., Adair, OK USA • TRE-1479

PRECAUCIONES GENERALES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.

LEA ATENTAMENTE ESTA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Utilizar guantes de polietileno y tela para manipular los difusores que contienen el producto. No beber, fumar o comer durante la aplicación. Lavarse con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

TOXICIDAD PARA AVES: Prácticamente no tóxico.

TOXICIDAD PARA PECES: Prácticamente no tóxico

TOXICIDAD PARA ABEJAS: Virtualmente no tóxico

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Los difusores se eliminan con la poda y junto con las ramas se pican e incorporan al suelo.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Enviar a un centro de incineración habilitado

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original, rotulado, bien cerrado y lejos de fuentes de calor. El local debe ser fresco, seco y ventilado.

DERRAMES: Recoger cuidadosamente y eliminar en lugar seguro evitando contaminar fuentes de agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

No induzca el vómito. De 1 o 2 vasos de agua. Si vomita repita la administración de líquido. Si está inconsciente o tiene convulsiones, no de líquidos. Llamar al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase Toxicológica (OMS 2009): IV – Productos que normalmente no ofrecen peligro.

Aplicar tratamiento sintomático. El producto es de bajo riesgo por vía oral, dermal e inhalatoria.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se conocen.

Toxicidad Inhalatoria: Categoría IV

Irritación Cutánea: Leve irritante dermal

Irritación Ocular: Leve irritante ocular

Sensibilización Cutánea: No sensibilizante dermal

IRRITACION DERMAL: LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORIA IV.

No se requiere advertencia “Evitar el contacto con la piel y la ropa”.

IRRITACION OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORIA IV.

No se requiere advertencia. “Causa irritación moderada a los ojos”.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACION:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES Polic. Prof. A. Posadas Te: 4654-6648/658-7777.

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES MENDOZA (LISAMEN) – Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICYT) Responsable: Dr. Teodoro Stadler Dirección: Av. Ruiz Leal s/n Parque Gral. San Martín - CC. 131, M 5502 IRA Tel: (0261) 428-8314 int. 254 / Fax: (0261) 428-7370

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO Departamento de Toxicología - Ministerio de Salud de Mendoza Responsable: Dr. Sergio Saracco Dirección: Centro Regional de Toxicología, Bromatología y Zoonosis Talcahuano 2194 Godoy Cruz - CP M5547GVF - Mendoza Tel: (0261) 428 2020 (Emergencias) FAX: (0261) 428 7479

CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA LEGAL Facultad de Farmacia y Bioquímica. Carrera Bioquímica. Universidad Juan Agustín Maza Responsable: Prof. Dr. A. Sergio Saracco y Prof. Bioqca. Raquel B. Fernández Dirección: Av. Acceso Este – Lat. Sur 2245 - CP 5521- Guaymallén, Mendoza. Tel: (0261) 405-6200 / Fax: (0261) 405-6209

Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue - CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (LIBIQUIMA-CITAAC) Responsable: MSc Jimena Soleño – Dr. Andrés Venturino Dirección: Buenos Aires 1400 - CP Q8300BCX – Neuquén Tel y Fax: (0299) 4490300 int 461

CIAT NEUQUÉN Departamento de Salud Ambiental -Dirección General de Atención Primaria de la Salud-Ministerio de Salud de Neuquén Responsable: Dr. Horacio Trapassi Dirección: Gregorio Martínez 65 PB. CP 8300 - Neuquén Teléfono: (0299) 443 6899 (int 113/114).



CUIDADO



**RECOMENDACIONES DE USO:
GENERALIDADES DEL PRODUCTO**

CIDETRAK CM AR es una feromona que actúa produciendo "confusión sexual". Los vapores que se desprenden de los difusores confunden a los machos, evitando su apareamiento con las hembras, consecuentemente no hay postura de huevos cuyas larvas ocasionen el daño a las frutas.

CIDETRAK CM AR controla única y exclusivamente *Cydia pomonella*.

CIDETRAK CM AR no afecta a la fauna útil de predadores.

CIDETRAK CM AR no deja residuos en frutas y por lo tanto es recomendado para cultivos ecológicos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Colocar el difusor en la parte más alta de la planta y en forma simétrica para cubrir todo el lote. La cantidad de difusores por árbol depende de su densidad

PREPARACIÓN:

CONDICIONES A SER TENIDAS EN CUENTA ANTES DE APLICAR CIDETRAK CM AR

El cultivo debe tener baja población de *Cydia pomonella*.

Estar lo más aislado posible o con cultivos perimetrales no atacados por la plaga.

Mejor control se obtiene en lotes grandes. Tamaño mínimo: 2 hectáreas.

No aplicar en cultivos implantados en pendiente o terrazas.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Reforzar la fila perimetral con doble dosis a efecto de contrarrestar el efecto de dilución de los bordes. El difusor de CIDETRAK CM PLUS se coloca en forma manual, ubicando el gancho en la rama elegida. Los difusores se eliminan con la poda y junto con las ramas se pican e incorporan al suelo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	UNIDADES/Ha	MOMENTO DE LA APLICACION
Manzana Peral	<i>Cydia pomonella</i>	1000 incluyendo los tratamientos de los bordes.	A la caída de los pétalos.

Entre los 150 y 170 días posteriores a la aplicación verificar el contenido de los difusores centrifugándolos, si contienen menos de 2 cm de CIDETRAK CM AR repetir el tratamiento a igual dosis.

MONITOREO DE LA PLAGA: Revisar periódicamente el monte luego de la colocación de **PHEROCON® CM-DA COMBO**, observando brotes. Colocar de 1 a 3 **PHEROCON CM-DA COMBO** trampas con feromona por hectárea.

La ausencia de caídas de *Cydia pomonella* en las trampas es buen indicio de eficacia del tratamiento pero no es suficiente prueba. Realizar muestreos de brotes y frutos semanalmente.

Si los daños de *Cydia pomonella* superan el 6% en brotes y el 1% en frutos, aplicar insecticidas.

RESTRICCIONES DE USO: Exento de período de carencia. COMPATIBILIDAD: No corresponde

FITOTOXICIDAD: No corresponde

CONSULTA TECNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

NOTA

Por medio de cuidadosas pruebas se demostró que el producto al ser aplicado según nuestras instrucciones es eficaz para los fines recomendados. La firma se responsabiliza de las condiciones físico-químicas del producto. Sin embargo, ya que la aplicación está fuera de nuestro control y no podemos prever las condiciones de empleo, no aceptamos ninguna responsabilidad por ningún daño eventual que pueda producirse a causa de uso del producto distinto del indicado en este rótulo.

Fabricado por:



SISTEMAS DE FEROMONA Y CAIROMONA DE INSECTOS

Su Objetivo y el Nuestro, es Conocimiento



CUIDADO

